


E-Tee reduced MOP water 16bar/gas 10bar W/P-TW injection moulded Electro-fusion PE 100-RC black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s1 mm	z mm	L mm	L3 mm	d mm	d1 mm
25/20	70.175.2520.11	25/20 SDR 11	0.075	25	20	3	66	110,5	42,5	37	39,5
32/20	70.175.3220.11	32/20 SDR 11	0.119	32	20	3	70	122,5	42,5	47	43,5
32/25	70.175.3225.11	32/25 SDR 11	0.119	32	25	3	70	122,5	42,5	47	43,5
40/20	70.175.4020.11	40/20 SDR 11	0.186	40	20	3	77	138	42,5	57,5	47,5
40/25	70.175.4025.11	40/25 SDR 11	0.190	40	25	3	77	138	42,5	57,5	47,5
40/32	70.175.4032.11	40/32 SDR 11	0.192	40	32	3	82	138	47	57,5	47,5
50/20	70.175.5020.11	50/20 SDR 11	0.270	50	20	3	82	160	42,5	69	52,5
50/25	70.175.5025.11	50/25 SDR 11	0.276	50	25	3	82	160	42,5	69	52,5
50/32	70.175.5032.11	50/32 SDR 11	0.275	50	32	3	87	160	47	69	52,5
50/40	70.175.5040.11	50/40 SDR 11	0.280	50	40	3,7	92	160	50,5	69	52,5
63/20	70.175.6320.11	63/20 SDR 17-11	0.498	63	20	3	91,5	185,5	42,5	87	58,5
63/25	70.175.6325.11	63/25 SDR 17-11	0.480	63	25	3	91,5	185,5	42,5	87	58,5

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s1 mm	z mm	L mm	L3 mm	d mm	d1 mm
63/32	70.175.6332.11	63/32 SDR 17-11	0.480	63	32	3	96,5	185,5	47	87	58,5
63/40	70.175.6340.11	63/40 SDR 17-11	0.490	63	40	3,7	99,5	185,5	50,5	87	58,5
63/50	70.175.6350.11	63/50 SDR 17-11	0.500	63	50	4,6	110	185,5	58	87	58,5
75/50	70.175.7550.11	75/50 SDR 17-11	0.580	75	50	4,6	116	209	58	96,5	64
75/63	70.175.7563.11	75/63 SDR 17-11	0.605	75	63	5,8	122,5	209	66	96,5	64
90/50	70.175.9050.11	90/50 SDR 17-11	1.546	90	50	4,6	127	291,5	58	124	72,5
90/63	70.175.9063.11	90/63 SDR 17-11	1.575	90	63	5,8	135	291,5	66	124	72,5
110/63	70.175.1163.11	110/63 SDR 17-11	2.388	110	63	5,8	148,5	326,5	66	148,5	85
110/90	70.175.1190.11	110/90 SDR 17-11	2.598	110	90	8,2	181	326,5	91	148,5	85
125/63	70.175.1263.11	125/63 SDR 17-11	3.343	125	63	5,8	157	347,5	66	170	93,1
125/90	70.175.1290.11	125/90 SDR 17-11	3.466	125	90	8,2	192	347,5	91	170	93,1
125/110	70.175.1211.11	125/110 SDR 17-11	3.583	125	110	10	202	347,5	101	170	93,1
160/63	70.175.1663.11	160/63 SDR 17-11	5.500	160	63	5,8	180	370,5	66	211,5	110,5
160/90	70.175.1690.11	160/90 SDR 17-11	5.539	160	90	8,2	214	370,5	91	211,5	110,5

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s1 mm	z mm	L mm	L3 mm	d mm	d1 mm
160/110	70.175.1611.11	160/110 SDR 17-11	5.714	160	110	10	224	370,5	101	211,5	110,5
160/125	70.175.1612.11	160/125 SDR 17-11	5.838	160	125	11,4	233	370,5	111	211,5	110,5