


Chamfered Stub Flange DIN long for butterfly valves W/P-TW injection moulded+chamfered Butt + E-fusion-welding PE 100-RC black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d mm	d3 mm	d4 mm	h mm
110	70.062.9110.17	110X6,6 SDR17 PN10	0.580	110	6,6	158	113	100	125	158	18
140	70.062.9140.17	140X8,3 SDR17 PN10	0.890	140	8,3	178,5	127	125	155	188	18
160	70.062.9160.17	160X9,5 SDR17 PN10	1.207	160	9,5	196,5	148	150	175	212	18
200	70.062.9200.17	200X11,9 SDR17 PN10	2.100	200	11,9	208,5	143	210	232	268	24
225	70.062.9225.17	225X13,4 SDR17 PN10	2.250	225	13,4	208,5	154	210	235	268	24
250	70.062.9250.17	250X14,8 SDR17 PN10	3.200	250	14,8	202	132	255	285	320	25
280	70.062.9280.17	280X16,6 SDR17 PN10	3.680	280	16,6	216	145	255	288	320	25
315	70.062.9315.17	315X18,7 SDR17 PN10	4.680	315	18,7	217	154	305	335	370	25

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d mm	d3 mm	d4 mm	h mm
355	70.062.9355.17	355X21,1 SDR17 PN10	7.000	355	21,1	252	178	338	373	430	30
400	70.062.9400.17	400X23,7 SDR17 PN10	9.400	400	23,7	262	186	378	427	482	33
110	70.062.9110.11	110X10,0 SDR11 PN16	0.700	110	10	157	115	100	125	158	18
140	70.062.9140.11	140X12,7 SDR11 PN16	1.274	140	12,7	185	128,5	125	155	188	25
160	70.062.9160.11	160X14,6 SDR11 PN16	1.680	160	14,6	197	148	150	175	212	25
180	70.062.9180.11	180X16,4 SDR11 PN16	2.020	180	16,4	206	155	150	183	212	30
200	70.062.9200.11	200X18,2 SDR11 PN16	2.860	200	18,2	207	140	210	232	268	32
225	70.062.9225.11	225X20,5 SDR11 PN16	3.140	225	20,5	207	145	210	235	268	32
250	70.062.9250.11	250X22,7 SDR11 PN16	4.200	250	22,7	200	132	255	285	320	35
280	70.062.9280.11	280X25,4 SDR11 PN16	5.010	280	25,4	214	145	255	288	320	35
315	70.062.9315.11	315X28,6 SDR11 PN16	6.910	315	28,6	234	154	301	335	370	35
355	70.062.9355.11	355X32,2 SDR11 PN16	9.800	355	32,2	253	176	338	373	430	40

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	s mm	L mm	L3 mm	d mm	d3 mm	d4 mm	h mm
400	70.062.9400.11	400X36,3 SDR11 PN16	13.600	400	36,3	270	185	378	427	482	46