
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com




Reducer excentric long spigot W/P-TW injection moulded Butt + E-fusion-welding PE 100-RC black

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/50 | 70.069.6350.17 | 63/50 SDR17 PN10 | 0.110 | 63 | 50 | 3,8 | 3 | 173 | 72 | 56 |
| 75/50 | 70.069.7550.17 | 75/50 SDR17 PN10 | 0.169 | 75 | 50 | 4,5 | 3 | 195 | 81 | 56 |
| 75/63 | 70.069.7563.17 | 75/63 SDR17 PN10 | 0.160 | 75 | 63 | 4,5 | 3,8 | 195 | 82 | 63 |
| 90/63 | 70.069.9063.17 | 90/63 SDR17 PN10 | 0.250 | 90 | 63 | 5,4 | 3,8 | 216 | 94 | 64 |
| 90/75 | 70.069.9075.17 | 90/75 SDR17 PN10 | 0.284 | 90 | 75 | 5,4 | 4,5 | 219 | 95 | 70 |
| 110/63 | 70.069.1163.17 | 110/63 SDR17 PN10 | 0.410 | 110 | 63 | 6,6 | 3,8 | 246 | 99 | 63 |
| 110/90 | 70.069.1190.17 | 110/90 SDR17 PN10 | 0.460 | 110 | 90 | 6,6 | 5,4 | 241 | 96 | 79 |
| 125/63 | 70.069.1263.17 | 125/63 SDR17 PN10 | 0.570 | 125 | 63 | 7,4 | 3,8 | 265 | 107,5 | 63 |

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/90 | 70.069.1290.17 | 125/90 SDR17 PN10 | 0.626 | 125 | 90 | 7,4 | 5,4 | 264 | 106,5 | 79 |
| 125/110 | 70.069.1211.17 | 125/110 SDR17 PN10 | 0.679 | 125 | 110 | 7,4 | 6,6 | 257 | 105,5 | 86 |
| 140/125 | 70.069.1412.17 | 140/125 SDR17 PN10 | 0.939 | 140 | 125 | 8,3 | 7,4 | 285 | 111,5 | 93 |
| 160/90 | 70.069.1690.17 | 160/90 SDR17 PN10 | 1.110 | 160 | 90 | 9,5 | 5,4 | 310 | 117,5 | 79 |
| 160/110 | 70.069.1611.17 | 160/110 SDR17 PN10 | 1.183 | 160 | 110 | 9,5 | 6,6 | 310 | 118,5 | 85 |
| 160/125 | 70.069.1612.17 | 160/125 SDR17 PN10 | 1.270 | 160 | 125 | 9,5 | 7,4 | 310 | 118,5 | 91 |
| 160/140 | 70.069.1614.17 | 160/140 SDR17 PN10 | 1.300 | 160 | 140 | 9,5 | 8,3 | 309 | 116,5 | 96 |
| 180/90 | 70.069.1890.17 | 180/90 SDR17 PN10 | 1.640 | 180 | 90 | 10,7 | 5,4 | 342 | 127 | 79 |
| 180/125 | 70.069.1812.17 | 180/125 SDR17 PN10 | 1.770 | 180 | 125 | 10,7 | 7,4 | 348 | 134,5 | 92,5 |
| 180/160 | 70.069.1816.17 | 180/160 SDR17 PN10 | 1.880 | 180 | 160 | 10,7 | 9,5 | 340 | 131,5 | 101,5 |
| 200/160 | 70.069.2016.17 | 200/160 SDR17 PN10 | 3.200 | 200 | 160 | 11,9 | 9,5 | 370 | 138,5 | 100 |
| 200/180 | 70.069.2018.17 | 200/180 SDR17 PN10 | 2.560 | 200 | 180 | 11,9 | 10,7 | 370 | 142,5 | 107 |

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/160 | 70.069.2216.17 | 225/160 SDR17 PN10 | 4.000 | 225 | 160 | 13,4 | 9,5 | 400 | 151,5 | 101,5 |
| 225/180 | 70.069.2218.17 | 225/180 SDR17 PN10 | 3.310 | 225 | 180 | 13,4 | 10,7 | 400 | 151,5 | 108,5 |
| 225/200 | 70.069.2220.17 | 225/200 SDR17 PN10 | 3.470 | 225 | 200 | 13,4 | 11,9 | 400 | 151,5 | 115,5 |
| 250/200 | 70.069.2521.17 | 250/200 SDR17 PN10 | 5.410 | 250 | 200 | 14,8 | 11,9 | 440 | 180 | 120 |
| 250/225 | 70.069.2522.17 | 250/225 SDR17 PN10 | 4.600 | 250 | 225 | 14,8 | 13,4 | 439 | 182,5 | 124,5 |
| 25/20 | 70.069.2520.11 | 25/20 SDR11 PN16 | 0.021 | 25 | 20 | 3 | 3 | 103 | 51 | 38 |
| 32/25 | 70.069.3225.11 | 32/25 SDR11 PN16 | 0.029 | 32 | 25 | 3 | 3 | 114 | 56 | 40 |
| 40/25 | 70.069.4025.11 | 40/25 SDR11 PN16 | 0.040 | 40 | 25 | 3,7 | 3 | 126 | 60 | 40 |
| 40/32 | 70.069.4032.11 | 40/32 SDR11 PN16 | 0.045 | 40 | 32 | 3,7 | 3 | 125 | 59 | 44 |
| 50/32 | 70.069.5032.11 | 50/32 SDR11 PN16 | 0.080 | 50 | 32 | 4,6 | 3 | 156 | 71 | 45 |
| 50/40 | 70.069.5040.11 | 50/40 SDR11 PN16 | 0.092 | 50 | 40 | 4,6 | 3,7 | 157 | 71 | 49 |
| 63/32 | 70.069.6332.11 | 63/32 SDR11 PN16 | 0.139 | 63 | 32 | 5,8 | 3 | 177 | 75 | 45 |

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/40 | 70.069.6340.11 | 63/40 SDR11 PN16 | 0.146 | 63 | 40 | 5,8 | 3,7 | 177 | 76 | 49 |
| 63/50 | 70.069.6350.11 | 63/50 SDR11 PN16 | 0.156 | 63 | 50 | 5,8 | 4,6 | 177 | 76 | 56 |
| 75/50 | 70.069.7550.11 | 75/50 SDR11 PN16 | 0.230 | 75 | 50 | 6,8 | 4,6 | 195 | 82 | 57 |
| 75/63 | 70.069.7563.11 | 75/63 SDR11 PN16 | 0.255 | 75 | 63 | 6,8 | 5,8 | 197 | 83 | 63 |
| 90/63 | 70.069.9063.11 | 90/63 SDR11 PN16 | 0.380 | 90 | 63 | 8,2 | 5,8 | 213 | 92 | 64 |
| 90/75 | 70.069.9075.11 | 90/75 SDR11 PN16 | 0.402 | 90 | 75 | 8,2 | 6,8 | 214 | 93 | 69 |
| 110/63 | 70.069.1163.11 | 110/63 SDR11 PN16 | 0.588 | 110 | 63 | 10 | 5,8 | 244 | 99 | 63 |
| 110/90 | 70.069.1190.11 | 110/90 SDR11 PN16 | 0.666 | 110 | 90 | 10 | 8,2 | 240 | 98 | 79 |
| 125/63 | 70.069.1263.11 | 125/63 SDR11 PN16 | 0.820 | 125 | 63 | 11,4 | 5,8 | 268 | 105 | 63 |
| 125/90 | 70.069.1290.11 | 125/90 SDR11 PN16 | 0.910 | 125 | 90 | 11,4 | 8,2 | 265 | 106,5 | 79 |
| 125/110 | 70.069.1211.11 | 125/110 SDR11 PN16 | 0.979 | 125 | 110 | 11,4 | 10 | 260 | 103 | 87 |
| 140/125 | 70.069.1412.11 | 140/125 SDR11 PN16 | 1.320 | 140 | 125 | 12,7 | 11,4 | 283 | 109,5 | 95 |

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/90 | 70.069.1690.11 | 160/90 SDR11 PN16 | 1.520 | 160 | 90 | 14,6 | 8,2 | 309 | 117,5 | 79 |
| 160/110 | 70.069.1611.11 | 160/110 SDR11 PN16 | 1.630 | 160 | 110 | 14,6 | 10 | 305 | 115,5 | 87 |
| 160/125 | 70.069.1612.11 | 160/125 SDR11 PN16 | 1.690 | 160 | 125 | 14,6 | 11,4 | 309 | 116,5 | 91 |
| 160/140 | 70.069.1614.11 | 160/140 SDR11 PN16 | 1.880 | 160 | 140 | 14,6 | 12,7 | 308 | 116,5 | 97,5 |
| 180/90 | 70.069.1890.11 | 180/90 SDR11 PN16 | 2.260 | 180 | 90 | 16,4 | 8,2 | 348 | 128,5 | 79 |
| 180/125 | 70.069.1812.11 | 180/125 SDR11 PN16 | 2.456 | 180 | 125 | 16,4 | 11,4 | 345 | 130 | 93 |
| 180/160 | 70.069.1816.11 | 180/160 SDR11 PN16 | 2.780 | 180 | 160 | 16,4 | 14,6 | 345 | 130 | 104 |
| 200/160 | 70.069.2016.11 | 200/160 SDR11 PN16 | 3.320 | 200 | 160 | 18,2 | 14,6 | 373 | 138,5 | 104 |
| 200/180 | 70.069.2018.11 | 200/180 SDR11 PN16 | 3.670 | 200 | 180 | 18,2 | 16,4 | 373 | 143,5 | 111 |
| 225/160 | 70.069.2216.11 | 225/160 SDR11 PN16 | 4.370 | 225 | 160 | 20,5 | 14,6 | 402 | 154,5 | 100 |
| 225/180 | 70.069.2218.11 | 225/180 SDR11 PN16 | 4.620 | 225 | 180 | 20,5 | 16,4 | 403 | 154,5 | 110 |
| 225/200 | 70.069.2220.11 | 225/200 SDR11 PN16 | 4.950 | 225 | 200 | 20,5 | 18,2 | 403 | 155,5 | 115 |

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | da1(OD1) mm | s mm | s1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/200 | 70.069.2521.11 | 250/200 SDR11 PN16 | 6.280 | 250 | 200 | 22,7 | 18,2 | 440 | 180 | 120 |
| 250/225 | 70.069.2522.11 | 250/225 SDR11 PN16 | 6.840 | 250 | 225 | 22,7 | 20,5 | 440 | 179 | 125 |