


T-Diaphragm Valve Pneumatic closed by resilience EPDM/PTFE diaphragm Butt + IR + HPF-welding PVDF UHP natural

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	h mm
20/20	35.345.2020.21	20/20 - SDR21 MOP 10 bar	1.600	20	20	1,9	1,9	144	164	36	67	169	26	101	13
25/20	35.345.2520.21	25/20 - SDR21 MOP 10 bar	1.575	25	20	1,9	1,9	144	164	36	67	169	26	101	14
25/25	35.345.2525.21	25/25 - SDR21 MOP 10 bar	1.600	25	25	1,9	1,9	144	164	36	70	169	26	101	15
32/20	35.345.3220.21	32/20 - SDR21 MOP 10 bar	2.140	32	20	2,4	1,9	151,5	164	36	58	179	30	101	17
32/25	35.345.3225.21	32/25 - SDR21 MOP 10 bar	2.080	32	25	2,4	1,9	151,5	164	36	60	179	30	101	17
32/32	35.345.3232.21	32/32 - SDR21 MOP 10 bar	2.070	32	32	2,4	2,4	151,5	164	36	61	179	30	101	18
40/20	35.345.4020.21	40/20 - SDR21 MOP 10 bar	2.091	40	20	2,4	1,9	156,5	184	46	58	179	35	101	21
40/25	35.345.4025.21	40/25 - SDR21 MOP 10 bar	7.068	40	25	2,4	1,9	156,5	184	46	60	179	35	101	21,5
40/32	35.345.4032.21	40/32 - SDR21 MOP 10 bar	2.119	40	32	2,4	2,4	156,5	184	46	61	179	35	101	21,5

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	h mm
40/40	35.345.4040.21	40/40 - SDR21 MOP 10 bar	7.110	40	40	2,4	2,4	236	235	46	93	277	47	153	21,5
50/20	35.345.5020.21	50/20 - SDR21 MOP 10 bar	7.012	50	20	3	1,9	160,5	184	46	59	179	39	101	26,5
50/25	35.345.5025.21	50/25 - SDR21 MOP 10 bar	7.180	50	25	3	1,9	160,5	184	46	60	179	39	101	26,5
50/32	35.345.5032.21	50/32 - SDR21 MOP 10 bar	7.000	50	32	3	2,4	160,5	184	46	61	179	39	101	26,5
50/50	35.345.5050.21	50/50 - SDR21 MOP 10 bar	7.375	50	50	3	3	238	235	46	93	288	53	153	26,5
63/20	35.345.6320.21	63/20 - SDR21 MOP 10 bar	7.260	63	20	3	1,9	168	184	46	58	179	46,5	101	33
63/25	35.345.6325.21	63/25 - SDR21 MOP 10 bar	7.260	63	25	3	1,9	168	184	46	60	179	46,5	101	33
63/32	35.345.6332.21	63/32 - SDR21 MOP 10 bar	7.260	63	32	3	2,4	168	184	46	61	179	46,5	101	33
63/40	35.345.6340.21	63/40 - SDR21 MOP 10 bar	7.130	63	40	3	2,4	243	236	46	88,5	286	60	153	33
63/50	35.345.6350.21	63/50 - SDR21 MOP 10 bar	7.120	63	50	3	3	243	236	46	93,5	286	60	153	33
63/63	35.345.6363.21	63/63 - SDR21 MOP 10 bar	7.475	63	63	3	3	242	236	46	100	286	60	153	33
75/25	35.345.7525.21	75/25 - SDR21 MOP 10 bar	7.430	75	25	3,6	1,9	179	210	33	60,5	184	56	101	23
75/32	35.345.7532.21	75/32 - SDR21 MOP 10 bar	7.400	75	32	3,6	2,4	179	210	33	65	184	56	101	23

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	h mm
75/40	35.345.7540.21	75/40 - SDR21 MOP 10 bar	7.260	75	40	3,6	2,4	248	210	33	88	284	65	153	39
75/50	35.345.7550.21	75/50 - SDR21 MOP 10 bar	7.250	75	50	3,6	3	248	210	33	93,5	284	65	153	39
75/63	35.345.7563.21	75/63 - SDR21 MOP 10 bar	7.910	75	63	3,6	3	248	210	33	100	284	65	153	39
90/20	35.345.9020.21	90/20 - SDR21 MOP 10 bar	7.600	90	20	4,3	1,9	188	210	33	60,5	187	65	101	23,5
90/25	35.345.9025.21	90/25 - SDR21 MOP 10 bar	7.620	90	25	4,3	1,9	188	210	33	60,5	187	65	101	23,5
90/32	35.345.9032.21	90/32 - SDR21 MOP 10 bar	7.630	90	32	4,3	2,4	188	210	33	64	187	65	101	23,5
90/40	35.345.9040.21	90/40 - SDR21 MOP 10 bar	7.440	90	40	4,3	2,4	254	210	33	88,5	286	72	153	46,5
90/50	35.345.9050.21	90/50 - SDR21 MOP 10 bar	7.440	90	50	4,3	3	255	210	33	93,5	286	72	153	46,5
90/63	35.345.9063.21	90/63 - SDR21 MOP 10 bar	7.410	90	63	4,3	3	255	210	33	100	286	72	153	46,5
110/20	35.345.1120.21	110/20 - SDR21 MOP 10 bar	2.990	110	20	5,3	1,9	198	210	33	57,5	191	71	101	33,5
110/25	35.345.1125.21	110/25 - SDR21 MOP 10 bar	2.800	110	25	5,3	1,9	198	210	33	57,5	191	71	101	33,5
110/32	35.345.1132.21	110/32 - SDR21 MOP 10 bar	2.930	110	32	5,3	2,4	198	210	33	61	191	71	101	33,5
110/40	35.345.1140.21	110/40 - SDR21 MOP 10 bar	7.770	110	40	5,3	2,4	267	210	33	93,5	286	72	153	56,5

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	h mm
110/50	35.345.1150.21	110/50 - SDR21 MOP 10 bar	7.770	110	50	5,3	3	267	210	33	93,5	286	72	153	56,5
110/63	35.345.1163.21	110/63 - SDR21 MOP 10 bar	8.036	110	63	5,3	3	267	210	33	100	286	72	153	56,5
90/20	35.345.9020.31	90/20 - SDR33/21 MOP 10 bar	7.500	90	20	2,8	1,9	188	210	33	60,5	187	65	101	23,5
90/25	35.345.9025.31	90/25 - SDR33/21 MOP 10 bar	7.520	90	25	2,8	1,9	188	210	33	60,5	187	65	101	23,5
90/32	35.345.9032.31	90/32 - SDR33/21 MOP 10 bar	7.530	90	32	2,8	2,4	188	210	33	64	187	65	101	23,5
90/40	35.345.9040.31	90/40 - SDR33/21 MOP 10 bar	7.350	90	40	2,8	2,4	254	210	33	88,5	286	72	153	46,5
90/50	35.345.9050.31	90/50 - SDR33/21 MOP 10 bar	7.350	90	50	2,8	3	255	210	33	93,5	286	72	153	46,5
90/63	35.345.9063.31	90/63 - SDR33/21 MOP 10 bar	7.320	90	63	2,8	3	255	210	33	100	286	72	153	46,5
110/20	35.345.1120.31	110/20 - SDR33/21 MOP 10 bar	2.870	110	20	3,4	1,9	198	210	33	57,5	191	71	101	33,5
110/25	35.345.1125.31	110/25 - SDR33/21 MOP 10 bar	2.820	110	25	3,4	1,9	198	210	33	57,5	191	71	101	33,5
110/32	35.345.1132.31	110/32 - SDR33/21 MOP 10 bar	2.820	110	32	3,4	2,4	198	210	33	61	191	71	101	33,5
110/40	35.345.1140.31	110/40 - SDR33/21 MOP 10 bar	7.640	110	40	3,4	2,4	267	210	33	93,5	286	72	153	56,5
110/50	35.345.1150.31	110/50 - SDR33/21 MOP 10 bar	7.640	110	50	3,4	3	267	210	33	93,5	286	72	153	56,5

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	s1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	h mm
110/63	35.345.1163.31	110/63 - SDR33/21 MOP 10 bar	7.490	110	63	3,4	3	267	210	33	100	286	72	153	56,5