



Kısa DIN flanşı elektriksel olarak iletken enjeksiyon kalıplı Alın kaynaklı PE 100-el siyah

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | L mm | L3 mm | d3 mm | d4 mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 28.012.0110.33 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | 0.320 | 110 | 3,4 | 80 | 31 | 125 | 158 | 18 |
| 125 | 28.012.0125.33 | 125X3,9 SDR33 ISO S-16 | 0.301 | 125 | 3,9 | 80 | 38 | 132 | 158 | 18 |
| 160 | 28.012.0160.33 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | 0.605 | 160 | 4,9 | 80 | 28,5 | 175 | 212 | 18 |
| 180 | 28.012.0180.33 | 180X5,5 SDR33 ISO S-16 | 0.513 | 180 | 5,5 | 92 | 53 | 183 | 212 | 18 |
| 200 | 28.012.0200.33 | 200X6,2 SDR33 ISO S-16 | 1.200 | 200 | 6,2 | 113 | 53 | 232 | 268 | 18 |
| 225 | 28.012.0225.33 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | 0.914 | 225 | 6,9 | 113 | 65 | 235 | 268 | 18 |
| 250 | 28.012.0250.33 | 250X7,7 SDR33 ISO S-16 | 1.980 | 250 | 7,7 | 132 | 70 | 285 | 320 | 20 |
| 315 | 28.012.0315.33 | 315X9,7 SDR33 ISO S-16 | 2.378 | 315 | 9,7 | 136 | 68 | 335 | 370 | 20 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | L mm | L3 mm | d3 mm | d4 mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 28.012.0355.33 | 355X10,9 SDR33 ISO S-16 | 3.020 | 355 | 10,9 | 120 | 30 | 373 | 430 | 23 |
| 400 | 28.012.0400.33 | 400X12,3 SDR33 ISO S-16 | 4.600 | 400 | 12,3 | 155 | 75 | 427 | 482 | 26 |
| 110 | 28.012.0110.17 | 110X6,6 SDR17 ISO S-8 | 0.409 | 110 | 6,6 | 80 | 34 | 125 | 158 | 18 |
| 125 | 28.012.0125.17 | 125X7,4 SDR17 ISO S-8 | 0.406 | 125 | 7,4 | 84 | 46 | 132 | 158 | 18 |
| 160 | 28.012.0160.17 | 160X9,5 SDR17 ISO S-8 | 0.815 | 160 | 9,5 | 92 | 42 | 175 | 212 | 18 |
| 180 | 28.012.0180.17 | 180X10,7 SDR17 ISO S-8 | 0.760 | 180 | 10,7 | 92 | 53 | 183 | 212 | 20 |
| 200 | 28.012.0200.17 | 200X11,9 SDR17 ISO S-8 | 1.735 | 200 | 11,9 | 110 | 46 | 232 | 268 | 24 |
| 225 | 28.012.0225.17 | 225X13,4 SDR17 ISO S-8 | 1.620 | 225 | 13,4 | 112,5 | 60 | 235 | 268 | 24 |
| 250 | 28.012.0250.17 | 250X14,8 SDR17 ISO S-8 | 2.840 | 250 | 14,8 | 132 | 64 | 285 | 320 | 25 |
| 315 | 28.012.0315.17 | 315X18,7 SDR17 ISO S-8 | 3.780 | 315 | 18,7 | 136 | 73 | 335 | 370 | 25 |
| 32 | 28.012.0032.11 | 32X3,0 SDR11 ISO S-5 | 0.050 | 32 | 3 | 50 | 25 | 40 | 68 | 10 |
| 40 | 28.012.0040.11 | 40X3,7 SDR11 ISO S-5 | 0.067 | 40 | 3,7 | 50 | 24 | 50 | 78 | 11 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | L mm | L3 mm | d3 mm | d4 mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 28.012.0050.11 | 50X4,6 SDR11 ISO S-5 | 0.099 | 50 | 4,6 | 53 | 22,5 | 61 | 88 | 12 |
| 63 | 28.012.0063.11 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 0.132 | 63 | 5,8 | 50 | 20 | 75 | 102 | 14 |
| 75 | 28.012.0075.11 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 0.218 | 75 | 6,8 | 50,5 | 18 | 89 | 122 | 16 |
| 90 | 28.012.0090.11 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 0.353 | 90 | 8,2 | 80 | 40 | 105 | 138 | 17 |
| 110 | 28.012.0110.11 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 0.490 | 110 | 10 | 80 | 38 | 125 | 158 | 18 |
| 125 | 28.012.0125.11 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 0.560 | 125 | 11,4 | 80 | 38 | 132 | 158 | 25 |
| 160 | 28.012.0160.11 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 1.140 | 160 | 14,6 | 92 | 38 | 175 | 212 | 25 |
| 180 | 28.012.0180.11 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | 1.175 | 180 | 16,4 | 93 | 43 | 183 | 212 | 30 |
| 200 | 28.012.0200.11 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 2.320 | 200 | 18,2 | 114 | 40 | 232 | 268 | 32 |
| 225 | 28.012.0225.11 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 2.220 | 225 | 20,5 | 113 | 52 | 235 | 268 | 32 |
| 250 | 28.012.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 3.850 | 250 | 22,7 | 130 | 58 | 285 | 320 | 35 |
| 315 | 28.012.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 5.180 | 315 | 28,6 | 136 | 63 | 335 | 370 | 35 |