
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com



PPR boru gri

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm
32	11.705.0032.17	32X1,9 SDR17,6 ISO S-8,3	0.180	32	1,9
40	11.705.0040.17	40X2,3 SDR17,6 ISO S-8,3	0.273	40	2,3
50	11.705.0050.17	50X2,9 SDR17,6 ISO S-8,3	0.422	50	2,9
63	11.705.0063.17	63X3,6 SDR17,6 ISO S-8,3	0.659	63	3,6
75	11.705.0075.17	75X4,3 SDR17,6 ISO S-8,3	0.936	75	4,3
90	11.705.0090.17	90X5,1 SDR17,6 ISO S-8,3	1.320	90	5,1
110	11.705.0110.17	110X6,3 SDR17,6 ISO S-8,3	1.980	110	6,3
125	11.705.0125.17	125X7,1 SDR17,6 ISO S-8,3	2.540	125	7,1
140	11.705.0140.17	140X8,0 SDR17,6 ISO S-8,3	3.200	140	8
160	11.705.0160.17	160X9,1 SDR17,6 ISO S-8,3	4.150	160	9,1
180	11.705.0180.17	180X10,2 SDR17,6 ISO S-8,3	5.220	180	10,2
200	11.705.0200.17	200X11,4 SDR17,6 ISO S-8,3	6.470	200	11,4
225	11.705.0225.17	225X12,8 SDR17,6 ISO S-8,3	8.190	225	12,8
250	11.705.0250.17	250X14,2 SDR17,6 ISO S-8,3	10.100	250	14,2
280	11.705.0280.17	280X15,9 SDR17,6 ISO S-8,3	12.600	280	15,9
315	11.705.0315.17	315X17,9 SDR17,6 ISO S-8,3	16.000	315	17,9
710	11.705.0710.17	710X40,2 SDR17,6 ISO S-8,3	80.700	710	40,2
800	11.705.0800.17	800X45,3 SDR17,6 ISO S-8,3	103.000	800	45,3
20	11.705.0020.11	20X1,9 SDR11 ISO S-5	0.107	20	1,9

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm
25	11.705.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	0.164	25	2,3
32	11.705.0032.11	32X2,9 SDR11 ISO S-5	0.260	32	2,9
40	11.705.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	0.412	40	3,7
50	11.705.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	0.638	50	4,6
63	11.705.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	1.007	63	5,8
75	11.705.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	1.404	75	6,8
90	11.705.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	2.032	90	8,2
110	11.705.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	3.012	110	10
125	11.705.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	3.905	125	11,4
140	11.705.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	4.866	140	12,7
160	11.705.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	6.385	160	14,6
180	11.705.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	8.068	180	16,4
200	11.705.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	9.947	200	18,2
225	11.705.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	12.586	225	20,5
250	11.705.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	15.478	250	22,7
280	11.705.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	19.399	280	25,4
315	11.705.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	24.552	315	28,6
355	11.705.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	31.100	355	32,2
400	11.705.0400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	39.500	400	36,3
450	11.705.0450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	50.100	450	40,9
500	11.705.0500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	61.800	500	45,4
20	11.705.0020.07	20X2,8 SDR7,4 ISO S-3,2	0.148	20	2,8
25	11.705.0025.07	25X3,5 SDR7,4 ISO S-3,2	0.230	25	3,5
32	11.705.0032.07	32X4,4 SDR7,4 ISO S-3,2	0.367	32	4,4
40	11.705.0040.07	40X5,5 SDR7,4 ISO S-3,2	0.575	40	5,5
50	11.705.0050.07	50X6,9 SDR7,4 ISO S-3,2	0.896	50	6,9
63	11.705.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	1.410	63	8,6
75	11.705.0075.07	75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2	2.000	75	10,3

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm
90	11.705.0090.07	90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2	2.860	90	12,3
110	11.705.0110.07	110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2	4.290	110	15,1
125	11.705.0125.07	125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2	5.520	125	17,1
140	11.705.0140.07	140X19,2 SDR7,4 ISO S-3,2	6.950	140	19,2
160	11.705.0160.07	160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2	9.040	160	21,9