



Flanş Adaptörü DIN kısa pim enjeksiyon kalıplama Alın kaynağı + IR kaynağı PVDF UHP doğal

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | L mm | L3 mm | d3 mm | d4 mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 35.012.0090.33 | 90X2,8 SDR33 ISO S-16 | 0.367 | 90 | 2,8 | 80 | 42 | 105 | 138 | 11 |
| 110 | 35.012.0110.33 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | 0.463 | 110 | 3,4 | 80 | 42 | 125 | 158 | 12 |
| 125 | 35.012.0125.33 | 125X3,9 SDR33 ISO S-16 | 0.470 | 125 | 3,9 | 80 | 33 | 132 | 158 | 14 |
| 140 | 35.012.0140.33 | 140X4,3 SDR33 ISO S-16 | 0.653 | 140 | 4,3 | 80 | 41 | 155 | 188 | 15 |
| 160 | 35.012.0160.33 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | 0.927 | 160 | 4,9 | 81 | 37 | 175 | 212 | 16 |
| 180 | 35.012.0180.33 | 180X5,5 SDR33 ISO S-16 | 0.850 | 180 | 5,5 | 80 | 57 | 183 | 212 | 18 |
| 200 | 35.012.0200.33 | 200X6,2 SDR33 ISO S-16 | 1.940 | 200 | 6,2 | 98 | 42 | 232 | 268 | 18 |
| 225 | 35.012.0225.33 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | 1.435 | 225 | 6,9 | 100 | 76 | 235 | 268 | 18 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | L mm | L3 mm | d3 mm | d4 mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 35.012.0250.33 | 250X7,7 SDR33 ISO S-16 | 2.770 | 250 | 7,7 | 100 | 40 | 285 | 320 | 20 |
| 280 | 35.012.0280.33 | 280X8,6 SDR33 ISO S-16 | 2.150 | 280 | 8,6 | 100 | 50 | 288 | 320 | 20 |
| 315 | 35.012.0315.33 | 315X9,7 SDR33 ISO S-16 | 3.121 | 315 | 9,7 | 100 | 44 | 335 | 370 | 20 |
| 20 | 35.012.0020.21 | 20X1,9 SDR21 ISO S-10 | 0.029 | 20 | 1,9 | 49 | 31 | 27 | 45 | 6 |
| 25 | 35.012.0025.21 | 25X1,9 SDR21 ISO S-10 | 0.044 | 25 | 1,9 | 50 | 30 | 33 | 58 | 6,5 |
| 32 | 35.012.0032.21 | 32X2,4 SDR21 ISO S-10 | 0.066 | 32 | 2,4 | 50 | 26 | 40 | 68 | 7 |
| 40 | 35.012.0040.21 | 40X2,4 SDR21 ISO S-10 | 0.095 | 40 | 2,4 | 50 | 24 | 50 | 78 | 8 |
| 50 | 35.012.0050.21 | 50X3,0 SDR21 ISO S-10 | 0.128 | 50 | 3 | 50 | 22 | 61 | 88 | 9 |
| 63 | 35.012.0063.21 | 63X3,0 SDR21 ISO S-10 | 0.183 | 63 | 3 | 50 | 19,5 | 76 | 102 | 10 |
| 75 | 35.012.0075.21 | 75X3,6 SDR21 ISO S-10 | 0.244 | 75 | 3,6 | 50 | 20 | 89 | 122 | 10 |
| 90 | 35.012.0090.21 | 90X4,3 SDR21 ISO S-10 | 0.414 | 90 | 4,3 | 80 | 42 | 105 | 138 | 11 |
| 110 | 35.012.0110.21 | 110X5,3 SDR21 ISO S-10 | 0.541 | 110 | 5,3 | 80 | 40 | 125 | 158 | 12 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | L mm | L3 mm | d3 mm | d4 mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 35.012.0125.21 | 125X6,0 SDR21 ISO S-10 | 0.628 | 125 | 6 | 80 | 42 | 132 | 158 | 14 |
| 140 | 35.012.0140.21 | 140X6,7 SDR21 ISO S-10 | 0.799 | 140 | 6,7 | 80 | 42 | 155 | 188 | 15 |
| 160 | 35.012.0160.21 | 160X7,7 SDR21 ISO S-10 | 1.087 | 160 | 7,7 | 81 | 36,5 | 175 | 212 | 16 |
| 180 | 35.012.0180.21 | 180X8,6 SDR21 ISO S-10 | 1.069 | 180 | 8,6 | 80 | 57 | 183 | 212 | 18 |
| 200 | 35.012.0200.21 | 200X9,6 SDR21 ISO S-10 | 2.320 | 200 | 9,6 | 98 | 43 | 232 | 268 | 20 |
| 225 | 35.012.0225.21 | 225X10,8 SDR21 ISO S-10 | 1.958 | 225 | 10,8 | 100 | 76 | 235 | 268 | 20 |
| 250 | 35.012.0250.21 | 250X11,9 SDR21 ISO S-10 | 3.259 | 250 | 11,9 | 97 | 39 | 285 | 320 | 22 |
| 280 | 35.012.0280.21 | 280X13,4 SDR21 ISO S-10 | 3.010 | 280 | 13,4 | 100 | 72 | 288 | 320 | 25 |
| 315 | 35.012.0315.21 | 315X15,0 SDR21 ISO S-10 | 4.460 | 315 | 15 | 102 | 41 | 335 | 370 | 25 |